

Ta på kroppsselen

- Husk å åpne beinløkkene (lår)
- Ta på selen som en vest

Selen bør transporteres med åpne beinløkker (lår).
Dette vil sikre hurtig bruk.
Ta på selen som en vest



Ta på kroppsselen

**Lukking av hurtigspennen på
beinløkkene (lår)**

**Stram begge sider jevnt (Ikke
klem for hardt på lårene!)**

**Deretter, lukkes de to
hurtigspennene på
beinløkkene (lår) og justeres
likt på begge sider.
En bør ha litt “rom” under
løkkene . Ikke klem for hardt
på lårene!**



Ta på kroppsselen

Justering av skulderselene



Skulderselene justeres på samme måte som beinløkkene (lår).
Overskytende remmer kan anbringes under gummibåndene

Ta på kroppsselen


**Tilkopling av begge
innfestingsløkkene med
koblingsstykket (karabin)**



Koblingsstykket (karabin) skal festes i begge innfestingsløkkene.

Ta på kroppsselen


Koble egensikringen til begge innfestingsløkkene under det allerede koblede koblingsstykket (karabin).



Vær sikker på at egensikringen festes i innfestingsløkkene under det allerede koblede koblingsstykket (karabin).

Ta på kroppsselen

**Heng mellomforankringene i
side utstyrsløkkene**



Heng alle tilgjengelige rundslynger og karabiner i side utstyrsløkkene